



MĚSTSKÝ ÚŘAD ROSICE
Odbor životního prostředí
Palackého nám. 13, 665 01 Rosice
pracoviště Žerotínovo nám. 1, 665 01 Rosice

Č.j.: MR-S 617/17 – OZP/8

V Rosicích 08.03.2017



ROZHODNUTÍ
doručované veřejnou vyhláškou

Městský úřad v Rosicích, odbor životního prostředí, jako věcně a místně příslušný správní orgán ve smyslu § 66 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, ve smyslu § 10 a § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "správní řád"), a ve smyslu § 25 písm. b) a § 27 odst. 1 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o vodovodech a kanalizacích“), jako vodoprávní úřad příslušný podle § 104 odst. 2 písm. c) a § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "vodní zákon"), a speciální stavební úřad příslušný podle § 15 odst. 4 vodního zákona a § 15 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), ve vodoprávním řízení s velkým počtem účastníků posoudil žádost o stavební povolení, kterou dne 11.01.2017 podala prostřednictvím svého zmocněnce

Obec Zakřany, IČO 00282880, Zakřany 7, 664 84 Zakřany (dále jen "stavebník"),

a na základě tohoto posouzení, za podpory ustanovení § 144 správního řádu a § 115 odst. 5 stavebního zákona,

I.

podle § 15 odst. 1 a 3 vodního zákona, v souladu s § 115 odst. 1 stavebního zákona a s § 8 odst. 3 zákona o vodovodech a kanalizacích,

v y d á v á p o v o l e n í

ke stavbě vodního díla "**Zakřany, odkanalizování návsi**" (dále jen "stavba")

na místě:

Název a kód kraje	Jihomoravský kraj [CZ064]
Název a kód obce	Zakřany [584185]
Název a kód katastrálního území	Zakřany [790478]
Parcelní čísla dle katastru nemovitostí	636/1, 872/1
Orientační určení polohy stavby ¹	
konec stavby (šachta Š7)	1 161 199, 618 876
začátek stavby (šachta Š3)	1 161 208, 618 952
Číslo hydrologického pořadí povodí	4-16-02-0960-0-00
Název a kód vodního útvaru povrchových vod	Balinka od pramene po ústí do toku Oslava [DYJ_1090]

¹ souřadnice X, Y určené v souřadnicovém systému S-JTSK

v tomto rozsahu:

Účel stavby: odkanalizování obecní lokality oddílnou splaškovou kanalizací

Druh stavby: kanalizační stoky a kanalizační objekty
(vodní dílo ve smyslu § 55 odst. 1 písm. c) vodního zákona)

Základní popis stavby:

- Stavba sestává z těchto částí:
 - **Gravitační splašková stoka „S2-0.1“**: délka stoky **97,0 m**, profil DN 250, materiál: PVC SN 12, v trase jsou rozmístěny 3 plastové revizní šachty DN 600 (Š3 až Š1), stoka ústí do nové čerpací stanice.
 - **Gravitační splašková stoka „S2-0.1.1“**: délka stoky **29,0 m**, profil DN 250, materiál: PVC SN 12, v trase je umístěna 1 plastová revizní šachty DN 600 (Š4), stoka ústí do nové šachty Š2 na stoce „S2-0.1“
 - **Gravitační splašková stoka „S2-0.2“**: délka stoky **70,0 m**, profil DN 250, materiál: PVC SN 12, v trase jsou rozmístěny 2 plastové revizní šachty DN 600 (Š6 a Š5), stoka ústí do nové čerpací stanice.
 - **Veřejné části přepojovaných kanalizačních přípojek**: přípojka z hostince (délka 15,40 m, DN 150, zaústění do Š1), přípojka pro RD č. pop. 192 (délka 11,60 m, DN 150, v trase umístěna plastová šachta DN 425 (Š5a), zaústění do Š5). Dále budou v rámci stavby přepojeny stávající kanalizační přípojky (z OÚ a přilehlé zástavby), konkrétní poloha, počet a délka jednotlivých přípojek bude zakreslena do realizační dokumentace stavby.
 - **Čerpací stanice splaškových odpadních vod**: dvouplášťová plastová válcová podzemní šachta o vnitř. Ø 950 mm, hloubky 3500 mm uložená na betonové základové desce o Ø 1480 mm. Horní zhlaví šachty bude opatřeno vstupním komínkem o světlosti 600 x 800 mm s kompozitovým poklopem. Šachta bude vybavena 2 ks ponorných kalových čerpadel typu Grundfos SEG. 40.09.2.50B, Q = 3,0 l/s, H = 6,0 m. Napojení na el. síť prostřednictvím 36 m dlouhé přípojky napojené na stávající rozvaděč umístěný na objektu parc. č. 1/1 v k. ú. Zakřany.
 - **Výtlač čerpací stanice „V1“**: délka výtlačku 15 m, profil DN 50, materiál: plast HDPE PE 100, SDR 11, výtlač podchází pod korytem DVT „Zakřanský potok“, zaústí se do stávající kanalizace DN 300 KT (stoka S2). V nápojném místě bude zřízena nová plastová šachta DN 600 (Š7).
- V zájmovém území stavby se nachází tato stávající technická a dopravní infrastruktura:
 - místní komunikace a kanalizace ve správě obce Zakřany
 - veřejný vodovod v provozování Svazku vodovodů a kanalizací, Vodárna Zbýšov (dále též jen „SVAK“)
 - podzemní a nadzemní vedení NN v provozování E. ON Česká republika, s. r. o.
 - STL plynárenské zařízení v provozování GasNet, s. r. o.
 - síť elektronických komunikací společnosti Česká telekomunikační infrastruktura, a. s. (dále též jen „CETIN“)
- Stavba vyvolá **přeložení části veřejného vodovodu** (v blízkosti místa napojení výtlačku na stávající kanalizaci).
- Stavbou bude dotčeno koryto drobného vodního toku „Zakřanský p.“ (ID VT dle CEVT: 10188668) ve správě Lesů České republiky, s. p. (Správa toků – oblast povodí Dyje).
- Majetkové poměry: Stavba je vedena pouze v pozemcích ve vlastnictví stavebníka.
- Další podrobnosti o stavbě jsou patrné z projektové dokumentace (stupeň DUR + DPS) vypracované Ing. Jaroslavem Stupkou, IČO 40447197, v září 2016 pod zakázkovým číslem 816.

za podmínek:A. Podmínky pro provedení stavby:

1. Stavba bude provedena **podle projektové dokumentace ověřené ve vodoprávním řízení**, kterou vypracoval Ing. Jaroslav Stupka (IČO: 40447197) v září 2016 pod č. zak. 816.
2. Provádět stavbu může jako zhotovitel jen stavební podnikatel, který při její realizaci zabezpečí odborné vedení provádění stavby stavbyvedoucím dle § 18 písm. h) a § 19 písm. d) zákona č.

360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, v platném znění. Doklad o oprávnění stavbyvedoucího bude součástí (přílohou) stavebního deníku, který bude předložen při závěrečné kontrolní prohlídce stavby (**tj. doklad o autorizaci stavbyvedoucího**).

3. Stavebník je povinen zajistit, aby na stavbě nebo **na staveništi byla k dispozici ověřená dokumentace stavby** a všechny doklady týkající se provádění stavby nebo její změny, popřípadě jejich kopie.
4. Před započítím stavebních prací bude vodoprávnímu úřadu **písemně oznámen termín zahájení stavby a název a sídlo stavebního podnikatele**, který bude stavbu provádět vč. jeho oprávnění provádět vodohospodářské stavby.
5. Stavebník je povinen **ohlašovat vodoprávnímu úřadu fáze výstavby podle plánu kontrolních prohlídek stavby**, umožnit provedení kontrolní prohlídky, a pokud tomu nebrání vážné důvody, této prohlídce se zúčastnit, ohlásit vodoprávnímu úřadu neprodleně po jejich zjištění závady na stavbě, které ohrožují životy a zdraví osob, nebo bezpečnost stavby.
6. Stavbyvedoucí zajistí **vytyčení prostorové polohy stavby** odborně způsobilou osobou (oprávněný geodet).
7. Před zahájením stavebních prací budou **vytýčena všechna podzemní vedení** a zařízení na staveništi osobami k tomu oprávněnými, přičemž v případě, že nebude možné trasu kabelů bezpečně určit, provede investor zemních prací na vlastní náklady výkop nezbytného počtu ručně kopaných sond podle pokynů jednotlivých správců inženýrských sítí. Bez vytyčení všech podzemních zařízení nesmí být zemní práce zahájeny. O provedených vytyčeních budou oprávněnými osobami sepsány protokoly. Pracovníci provádějící stavební práce budou prokazatelně seznámeni s polohou všech podzemních vedení, s rozsahem jejich ochranných pásem a s níže uvedenými podmínkami správců jednotlivých inženýrských sítí. Během stavebních prací přitom budou dále dodrženy tyto povinnosti, které vyplývají z konkrétních podmínek jednotlivých **vlastníků, správců popř. provozovatelů inženýrských sítí** (E. ON Distribuce, a.s., GasNet, s.r.o., CETIN), uvedených v jejich písemných vyjádřeních, konkrétně:

Podmínky vztahující se k existenci zařízení distribuční soustavy (elektrická síť) v provozování E. ON Distribuce, a. s. vyplývající z vyjádření společnosti E.ON Servisní, s.r.o., RCDS Znojmo ze dne 07.10.2016 pod zn. M40715-16143942:

- a) Stavebník zajistí zakreslení trasy nadzemního a podzemního vedení vyskytujícího se v zájmovém území do všech paré prováděcí dokumentace a jeho vyznačení dobře viditelným způsobem přímo v terénu. Jedná se zejména o místa křížení či souběhu trasy vedení s trasou pohybu mechanizace, s trasou vedení výkopů a podobně tak, aby pracující na staveništi byli o hranicích ochranného pásma trvale informováni.
- b) Stavebník zajistí, aby vytyčení distribuční sítě v terénu bylo objednáno min. 14 dnů před zahájením prací v blízkosti podzemního kabelového vedení.
- c) Zhotovitel stavby zajistí provádění zemních prací v ochranném pásmu (dále též „OP“) kabelu výhradně klasickým ručním náradím bez použití jakýchkoli mechanismů s nejvyšší opatrností, nebude-li provozovatelem zařízení stanoveno jinak.
- d) Zhotovitel stavby zajistí vhodné zabezpečení obnaženého kabelu (podložení, vyvěšení, ...) tak, aby nedošlo k jeho poškození poruchou nebo nepovolanou osobou. Dále zajistí označení v terénu výstražnými tabulkami, které bude provedeno podle pokynů pracovníka E. ON Česká republika, s. r. o. Další podmínky pro zabezpečení zařízení společnosti E. ON Česká republika, s. r. o. mohou být pracovníky E. ON Česká republika, s. r. o. stanoveny při vytyčení nebo po odkrytí tohoto zařízení.
- e) Stavebník zajistí vyřešení způsobu provedení souběhů a křížení uvažované stavby s rozvodným zařízením v souladu s příslušnými ČSN.
- f) Zhotovitel stavby zajistí přizvání zástupce společnosti E. ON Česká republika, s. r. o. ke kontrole křížovatek a souběhů před záhozem výkopu. O kontrole bude proveden zápis do stavebního deníku.

- g) Po dokončení musí stavba z pohledu ochrany před provozními a poruchovými vlivy distribuční soustavy odpovídat příslušným normám, zejména PNE 33 3301, PNE 34 1050, ČSN EN 50 341-1, PNE 33 0000-1, ČSN EN 50 522, ČSN EN 61 936-1.
- h) Veškerá stavební činnost v OP nadzemního a podzemního NN vedení bude před jejím zahájením konzultována s příslušnou regionální správou společnosti E. ON Česká republika, s. r. o., která stanoví bezpečnostní opatření pro práce v OP příslušného rozvodného zařízení dle platné ČSN EN 50 110-1.
- i) Stavební práce budou prováděny takovým způsobem, aby nedošlo k porušení stability podpěrných bodů nadzemního vedení či narušení podzemního uzemňovacího vedení.
- j) Zhotovitel neprodleně ohlásí společnosti E. ON Česká republika, s. r. o. jakéhokoliv poškození distribučního a sdělovacího zařízení v jeho provozování.

Podmínky vztahující se k existenci plynárenského zařízení ve správě GasNet, s.r.o. vyplývající z vyjádření společnosti GridServices, s.r.o. ze dne 06.10.2016 pod zn. 5001379882:

- k) Křížení a souběh kanalizace s plynovodním zařízením bude v souladu s ČSN 736005, tab. 1 a 2. Obrisy kanalizačních šachet budou umístěny minimálně 500 mm od obrysu plynárenského zařízení a plynovodních přípojek.
- l) Vytyčení plynárenského zařízení provede příslušná provozní oblast.
- m) Při stavebních pracích bude dodržena mj. ČSN 736005, TPG 702 04 – tab. 8.
- n) Při provádění stavební činnosti vč. přesného určení uložení plynárenského zařízení zhotovitel učiní taková opatření, aby nedošlo k poškození plynárenského zařízení a plynovodních přípojek nebo ovlivnění jejich bezpečnosti a spolehlivosti provozu. Nebude použito nevhodného nářadí, zemina bude těžena pouze ručně bez použití pneumatických, elektrických, bateriových a motorových nářadí.
- o) Odkryté plynárenské zařízení bude v průběhu nebo při přerušení stavební činnosti řádně zabezpečeno proti jeho poškození.
- p) V případě použití bezvýkopových technologií (např. protlaku) bude před zahájením stavební činnosti provedeno úplné obnažení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek v místě křížení.
- q) Zhotovitel stavby neprodleně oznámí správci plynárenského zařízení každé i sebemenší poškození plynárenského zařízení (včetně izolace, signalizačního vodiče, výstražné fólie atd.).
- r) Před provedením zásypu výkopu bude provedena kontrola dodržení podmínek stanovených pro stavební činnosti, kontrola plynárenského zařízení a plynovodních přípojek. Kontrolu provede příslušná provozní oblast. Povinnost kontroly se vztahuje i na plynárenská zařízení, která nebyla odhalena. O provedené kontrole bude oprávněným pracovníkem provozovatele plynárenského zařízení sepsán protokol. Bez provedené kontroly nesmí být plynovodní zařízení zasypáno. V případě, že nebudou dodrženy výše uvedené podmínky, je povinen stavebník na základě výzvy provozovatele plynárenského zařízení a plynovodních přípojek nebo jeho zástupce doložit průkaznou dokumentaci o nepoškození plynárenského zařízení a plynovodních přípojek během výstavby nebo provést na své náklady kontrolní sondy v místě styku stavby s plynárenským zařízením a plynovodními přípojkami.
- s) Plynárenské zařízení a plynovodní přípojky budou před zásypem výkopu řádně podsypány a obsypány těženým pískem, zhutněno a bude osazena výstražná fólie žluté barvy, vše v souladu s ČSN EN 12007-1-4, TPG 702 01, TPG 702 04.
- t) Zhotovitel stavby zajistí, aby neprodleně po skončení stavební činnosti byly řádně osazeny všechny poklapy a nadzemní prvky plynárenského zařízení a plynovodních přípojek.
- u) Zhotovitel stavby zajistí, aby poklapy uzávěrů a ostatních armatur na plynárenském zařízení a plynovodních přípojkách vč. hlavních uzávěrů plynu (HUP) na odběrném plynovém zařízení byly stále přístupné a funkční po celou dobu trvání stavební činnosti.
- v) Případné zřizování stavenišť, skladování materiálů, stavebních strojů apod. bude realizováno mimo ochranné pásmo plynárenského zařízení.

- w) Bude zachována hloubka uložení plynárenského zařízení.
- x) Zhotovitel stavby zajistí, aby při použití nákladních vozidel, stavebních strojů a mechanismů byl zabezpečen případný přejezd přes plynárenské zařízení uložení panelů v místě přejezdu plynárenského zařízení.

Podmínky vztahující se k existenci sítě elektronických komunikací (dále jen „SEK“) ve správě České telekomunikační infrastruktury a. s. vyplývající z vyjádření CETIN ze dne 20.09.2016 pod čj. 712625/16:

- y) Při stavbě budou respektovány všeobecné podmínky ochrany SEK, které jsou uvedeny v příloze tohoto rozhodnutí.
8. Při provádění stavby musí být dodrženy **požadavky přímého správce dotčeného vodního toku** uvedené ve vyjádření Lesů České republiky, s. p., Správy toků – oblasti povodí Dyje, ze dne 05.10.2016 pod čj. LČR952/004563/2016:
- a) Místo křížení bude označeno na obou březích pevně osazenými sloupky.
 - b) Při realizaci stavebních prací nebudou stavební materiály, vzniklé odpady ani zemina z výkopků ukládána na březích vodního toku. Bude zabezpečeno, aby ani při zvýšených průtocích a srážkách nedocházelo k jejich splavování do koryta vodního toku.
 - c) Výstavbou objektů nebudou dotčena práva správce toku daná vodním zákonem.
 - d) Správce toku bude přizván ke kontrole hloubky uložení kanalizačního potrubí a úpravě toku po překopu do původního stavu. Plochy dotčené zemními pracemi budou ohumusovány a osety travní směsí.
 - e) Vedení uložené v manipulačním pásmu vodního toku bude zajištěno pro pohyb techniky o hmotnosti 20 t.
9. Při provádění stavby budou dodrženy tyto **další podmínky a povinnosti**:
- a) Stavební práce budou prováděny tak, aby byly stavební pozemky dotčeny pouze v nezbytně nutné míře, a aby nedošlo ke škodám na sousedních nemovitostech, stavebních pozemcích či na technické a dopravní infrastruktuře v dotčeném území stavby. Případné škody budou vlastníkům pozemků, popř. majitelům či správcům infrastruktury uhrazeny bez dalšího upozornění vodoprávního úřadu dle příslušných platných právních předpisů (zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník).
 - b) Stavebník je povinen v předstihu 30 dnů písemně ohlásit zahájení stavby Archeologickému ústavu AV ČR, Královopolská 147, 612 00 Brno a umožnit v jejím prostoru provedení záchranného archeologického výzkumu sjednaného v podmínkách zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších právních předpisů. Výsledkem dohody uzavřené mezi stavebníkem a institucí oprávněnou provádět záchranné archeologické výzkumy bude závěrečná zpráva, která bude doložena k žádosti o vydání kolaudačního souhlasu k předmětné stavbě.
 - c) Odpady vzniklé při realizaci výše uvedené akce budou využity nebo zneškodněny v souladu se zák. č. 185/2001 Sb. a s vyhl. MŽP č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady a vyhláškou Jihomoravského kraje č. 1/2016, kterou se stanoví závazná část Plánu odpadového hospodářství JMK 2016-2025.
 - d) Při řezání betonu, asfaltobetonu, při provádění výkopů, překopů, protlaků, obsypů a zásypů kanalizačního potrubí i při další manipulaci se sypkými materiály nesmí docházet k uvolňování tuhých znečišťujících látek (prachu) do okolního ovzduší.
 - e) Provádění prací nesmí negativně ovlivnit odtokové poměry v dané lokalitě. Přebytečná zemina bude skladována tak, aby nemohlo dojít k jejímu erozivnímu smyvu.
 - f) Při stavebních pracích nesmí dojít k znečištění podzemních a povrchových vod látkami závadným vodám ve smyslu § 39 vodního zákona (např. uhlovodíky ropného původu používané jako pohonné hmoty v jednotlivých stavebních mechanismech, dopravních prostředcích či v ostatní používané technice). Používané mechanizační prostředky při stavebních pracích budou v dobrém technickém stavu a budou dodržována preventivní opatření

k zabránění případných úkapů a únikům ropných látek. Stroje i ostatní technika budou užívat ekologické náplně.

- g) Stavební práce nebudou prováděny v době nočního klidu od 22. hodiny do 6. hodiny.
- h) Při realizaci stavby musí zůstat zachován průjezd pro požární vozidla.
- i) Při realizaci stavby nesmí být dotčeny sítě sloužící pro potřebu ochrany obyvatelstva.
- j) Povrchy komunikací, zpevněných a zelených ploch budou po dokončení stavby (nebo jejich částí) uvedeny do předchozího stavu po dohodě s jejich vlastníky.
- k) Mezideponie bude umístěna na řádně povolených skládkách a skladování stavebního materiálu bude předem dohodnuto a povoleno vlastníky pozemků.
- l) Po ukončení stavebních prací budou odstraněna veškerá pomocná zařízení stavby vč. mezideponií.
- m) Z bezpečnostních důvodů je třeba, aby veškeré otevřené výkopy byly ohrazeny a v nočních hodinách osvětleny.

10. Stavba bude dokončena nejpozději **do 31.12.2019**.

B. Podmínky pro užívání stavby:

11. Stavba může být užívána pouze **na základě kolaudačního souhlasu**.

II.

podle § 14 odst. 4 zákona o vodovodech a kanalizacích

r o z h o d u j e

o upuštění od zpracování nového kanalizačního řádu.

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu (dle § 27 odst. 1 správního řádu):

- Obec Zakřany, Zakřany 7, 664 84 Zakřany

Odůvodnění

Dne 11.01.2017 podal stavebník žádost o vydání stavebního povolení na výše uvedenou stavbu vodního díla. Uvedeným dnem bylo v souladu s ustanovením § 44 odst. 1 správního řádu zahájeno příslušné vodoprávní řízení. Žádost byla postupně doložena všemi povinnými doklady podle ustanovení § 6 vyhlášky č. 432/2001 Sb., o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu, v platném znění a dalšími doklady, a to zejména:

- 2 paré projektové dokumentace vypracované osobou k tomu oprávněnou (Ing. Jaroslav Stupka, září 2016)
- Plán kontrolních prohlídek stavby
- Plná moc k zastupování stavebníka (pro Ing. Jaroslava Stupku)
- MěÚ Zbýšov, odbor výstavby - pravomocné územní rozhodnutí ze dne 21.12.2016 pod čj. MZ 1791/2016
- MěÚ Zbýšov, odbor výstavby – územní souhlas (umístění kabelové NN přípojky) ze dne 20.02.2017 pod č. MZ 291/2017
- MěÚ Zbýšov, odbor výstavby – souhlas dle § 15 stavebního zákona ze dne 13.01.2017 pod čj. MZ 74/2017
- Výřez z katastrální mapy dotčeného území se zákresem majetkoprávních vztahů (zdroj Katastr nemovitostí ČR)

- Výpisy z katastru nemovitostí stavebních pozemků prokazující stav evidovaný k datu 23.01.2017 (zdroj: dálkový přístup ČUZK)
- E.ON Servisní, s.r.o. – vyjádření k existenci elektrické sítě ve vlastnictví E.ON Distribuce, a.s. a udělení souhlasu se stavbou a činností v OP elektrické sítě ze dne 07.10.2016 pod zn. M40715-16143942
- Česká telekomunikační infrastruktura a.s. - vyjádření ze dne 20.09.2016 pod čj. 712625/16
- GridServices, s.r.o. - vyjádření ke stavebnímu řízení ze dne 06.10.2016 pod zn. 5001379882
- Svazek vodovodů a kanalizací, Vodárna Zbýšov – vyjádření k projektové dokumentaci ze dne 21.09.2016
- Lesy České republiky, s. p., Správa toků – oblast povodí Dyje – vyjádření ze dne 05.10.2016 pod čj. LČR952/004563/2016
- Obec Zakřany - vyjádření ke stavebnímu řízení ze dne 10.10.2016
- KHS JMK - závazné stanovisko ze dne 10.10.2016 pod čj. KHSJM 56781/2016/BM/HOK
- MěÚ Rosice, odbor životního prostředí – vyjádření ze dne 26.10.2016 pod čj. MR-C 93776/16-OZP
- Povodí Moravy, s.p. – stanovisko ze dne 01.11.2016 pod zn. PM057221/2016-203/Ou

a obsahuje tak všechny povinné doklady podle ustanovení § 6 vyhlášky č. 432/2001 Sb., o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu, v platném znění a dalšími doklady.

Vodoprávní úřad oznámil podle § 115 odst. 1 vodního zákona, § 112 odst. 1 stavebního zákona a § 47 odst. 1 správního řádu zahájení předmětného vodoprávního řízení všem jemu známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům a to opatřením vyhotoveným dne 23.01.2017 pod čj. MR-S 617/17-OZP/6. Účastníkům řízení ve smyslu § 27 odst. 1 správního řádu bylo uvedené zahájení řízení oznámeno do vlastních rukou, účastníkům řízení ve smyslu § 27 odst. 2 a 3 správního řádu bylo zahájení řízení oznámeno v souladu s § 25 a § 144 správního řádu veřejnou vyhláškou, která byla řádně vyvěšena na úřední desce stavbou dotčené obce a v místě sídla vodoprávního úřadu po určenou dobu 15 dní. Obsah veřejné vyhlášky byl Městským úřadem Rosice zveřejněn též způsobem umožňujícím dálkový přístup. K projednání žádosti současně vodoprávní úřad nařídil ústní jednání spojené s místním šetřením na 23.02.2017 s upozorněním, že na námítky, které nebudou sděleny nejpozději při ústním jednání (místním šetření), nebude možno, podle ustanovení § 115 odst. 8 vodního zákona, brát zřetel. O výsledku ústního jednání byl sepsán protokol. Vodoprávní úřad dal rovněž opatřením vyhotoveným dne 23.01.2017 pod čj. MR-S 617/17-OZP/6 a oznámeným postupem podle § 144 správního řádu účastníkům řízení možnost v souladu s § 36 odst. 3 správního řádu seznámit se s kompletním spisovým materiálem a vyjádřit se k podkladům rozhodnutí ještě před jeho vydáním. K tomu jim byla stanovena přiměřená lhůta.

Stanoviska dotčených orgánů, odborná posouzení, projektová dokumentace apod.

K záměru stavby vydal MěÚ Zbýšov, odbor výstavby, územní rozhodnutí dne 21.12.2016 pod čj. MZ 1791/2016 (nabytí právní moci dne 18.01.2017) a souhlas s vydáním rozhodnutí o povolení stavby vydaný podle § 15 stavebního zákona dne 13.01.2017 pod čj. MZ 74/2017, v kterém ověřil dodržení podmínek stanovených územním rozhodnutím. Vodoprávní úřad se otázkou souladu s územním rozhodnutím sám taktéž zabýval a zjistil mj., že pozemky dotčené povolovanou stavbou jsou součástí územního rozhodnutí a žádná z podmínek územního rozhodnutí není v rozporu s žádostí tak, jak byla předložena. Vodoprávní úřad má tedy nade všechnu pochybnost prokázáno, že předložená dokumentace je v souladu s územním rozhodnutím ve smyslu § 111 odst. 1 písm. a) stavebního zákona.

Ke stavbě bylo vydáno souhlasné závazné stanovisko orgánu v ochraně veřejného zdraví (Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně) a to dne 10.10.2016, č.j. KHSJM 56781/2016/BM/HOK. Závazné stanovisko bylo vydáno bez podmínek.

K záměru stavby se vyjádřil správce povodí, tj. Povodí Moravy, s. p., a to stanoviskem ze dne 01.11.2016 pod čj. PM057221/2016-203/Ou, v kterém sděluje, že z hlediska zájmů daných platným Národním plánem povodí Dunaje, Plánem pro zvládání povodňových rizik v povodí Dunaje a Plánem dílčího povodí Dyje je uvedený záměr možný, protože lze předpokládat, že záměrem nedojde ke zhoršení stavu vodního útvaru, a že nebude mít za následek nedosažení dobrého stavu/potenciálu vod. Dále správce povodí předpokládá, že uvedený záměr vzhledem ke svému charakteru, velikosti a dopadu nebude mít vliv na stav vodního útvaru. Z hlediska dalších zájmů chráněných vodním zákonem s uvedeným záměrem rovněž souhlasí, investora upozorňuje na havarijní stav ČOV Zakřany, který je způsoben hydraulickým přetížením. K tomu vodoprávní úřad doplňuje, že v předložené PD je uvedeno, že ve výhledu bude nutné

stávající čistírnu odpadních vod v obci Zakřany typu BČ 90-C 11 KSB Brno nahradit čistírnou s dostatečnou kapacitou. Z vlastní správní činnosti je mu pak známo, že intenzifikace této čistírny je předmětem samostatné investiční akce, která je v současné době ve fázi projekční přípravy.

Ke stavbě se komplexně vyjádřil MěÚ Rosice, odbor životního prostředí (vyjádření ze dne 26.10.2016 pod čj. MR-C 93776/16-OZP). Z vyjádření vyplývá, že realizací stavby jsou dotčeny zájmy chráněné složkovými zákony v oblasti životního prostředí (zák. č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zák. č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, v platném znění, zák. č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, v platném znění). Uvedené bylo zohledněno ve výroku rozhodnutí č. I., v podmínce č. 9c) a 9d).

Dokumentaci navrhovaného stavebního záměru (stupeň: DUR + DSP, název: „Zakřany, odkanalizování návsi“, zpracovatel: Ing. Jaroslav Stupka, datum: září 2016) autorizoval Ing. Jaroslav Stupka, autorizovaný inženýr pro vodohospodářské stavby, ČKAIT 1001381). Základní popis stavby je uveden ve výrokové části I. tohoto rozhodnutí. Vodoprávní úřad ověřil, že projektová dokumentace je úplná, přehledná, byla zpracována oprávněnou osobou, že jsou v odpovídající míře řešeny obecné požadavky na výstavbu, a že předložené podklady vyhovují požadavkům uplatněným dotčenými orgány. Požadavky účastníků řízení uvedené v jejich vyjádřeních byly do této dokumentace rovněž zapracovány. Vodoprávní úřad dále ověřil účinky budoucího užívání stavby.

Posouzení vodoprávního úřadu

Vodoprávní úřad v provedeném řízení přezkoumal předloženou žádost, ostatní podklady rozhodnutí, včetně projektové dokumentace a provedl volné hodnocení důkazů. Současně posoudil rozsah dotčení práv a právem chráněných zájmů všech účastníků řízení, včetně negativního ovlivnění životního prostředí, zejména vodních poměrů. Uvedený vodohospodářský záměr posoudil zejména z hledisek uvedených v ustanoveních vodního zákona, stavebního zákona a na ně navazujících právních předpisů či v jiných strategických plánovacích dokumentech, projednal ho s účastníky řízení a s dotčenými orgány a zjistil, že jeho uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné zákony a zvláštními právními předpisy. Při přezkoumání žádosti, projednání věci s účastníky řízení a na základě shromážděných právně významných skutečností nebyly shledány důvody bránící povolení.

Vodoprávní úřad výrokové části I. tohoto rozhodnutí povolil stavbu předmětného vodního díla a stanovil konkrétní povinnosti a podmínky k jejímu provedení a také k jejímu následnému užívání. Podmínka č. 1 byla stanovena proto, aby stavba byla provedena v takovém rozsahu a podobě, jak bylo projednáno ve vodoprávním řízení. Splněním podmínek č. 2 - 6 bude zajištěno, aby stavba byla prováděna v souladu s všeobecnými platnými právními předpisy, zejména pak se stavebním zákonem. V podmínce č. 7 vodoprávní úřad stanovil povinnosti a podmínky k provedení stavby vyplývající z jednotlivých podmínek, či požadavků správců a provozovatelů dotčené technické a dopravní infrastruktury – v blízkosti stavby se nachází inženýrské sítě v provozování společnosti E. ON Distribuce, a. s. (podzemní a nadzemní vedení NN), GasNet, s.r.o. (STL plynárenské zařízení), CETIN (sít' elektronických komunikací) a SVAK (stávající vodovod pro veřejnou potřebu), dále pak veřejná pozemní komunikace (místní komunikace ve vlastnictví a obce Zakřany). Ve vodoprávním řízení bylo prověřeno, zda navržená projektová dokumentace je v souladu s podmínkami těchto provozovatelů a správců technické a dopravní infrastruktury a zda splnění některých z jejich podmínek nezakládá změnu stavby oproti projektové dokumentaci, kterou stavebník sám nenavrhl. K tomu vodoprávní úřad dále uvádí, že součástí spisového materiálu jsou vyjádření níže uvedených správců a provozovatelů technické a dopravní infrastruktury, s těmito závěry:

E. ON Servisní, s. r. o., RCDS Znojmo – vyjádření ze dne 07.10.2016 pod zn. M40715-16143942, ve kterém byl stavebník upozorněn, že při provádění zemních nebo jiných prací, které mohou ohrozit předmětné distribuční a sdělovací zařízení, je povinen dle zákona č. 309/2006 Sb., a nařízení vlády č. 591/2006 Sb. učinit veškerá opatření, aby nedošlo ke škodám na rozvodném zařízení, na majetku nebo na zdraví osob elektrickým proudem, zejména tím, že bude zajištěno splnění konkrétních podmínek, které vodoprávní úřad zahrnul do výroku rozhodnutí č. I. (podmínka 7a – 7j). Všeobecné povinnosti a podmínky vyplývající ze zákona č. 458/2000 Sb. je stavebník při výstavbě povinen dodržovat vždy a jejich opětovné ukládání do výroku rozhodnutí by bylo tedy nadbytečné. Rovněž nejsou ve výroku rozhodnutí uvedeny podmínky týkající se elektrické sítě, která se v zájmovém území nenachází (podzemní a nadzemní vedení VN, VNN...)

GridServices, s.r.o. - vyjádření ze dne 06.10.2016 pod zn. 5001379882, v kterém je uvedeno, že v dané lokalitě se nachází stávající NTL plynovodní vedení dn 90 vč. přípojek v provozování GasNet, s.r.o. Se stavbou provozovatel tohoto vedení souhlasí při splnění konkrétních podmínek, které byly vodoprávním úřadem zahrnuty do výroku rozhodnutí č. I. (viz. podmínka č. 7, 7k – 7x). Vodoprávní úřad k tomu dále dodává, že stavebník je povinen při stavbě vždy dodržovat povinnosti vyplývající ze zákona č. 458/2000 Sb., ukládání těchto zákonných povinností do výroku rozhodnutí je tudíž nadbytečné. Provozovatel stávajícího plynárenského zařízení v tomto vyjádření stavebníka dále upozornil, že plynárenské zařízení je chráněno ochranným pásmem dle zákona č. 458/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, přičemž mu sdělil rozsah tohoto ochranného pásma; rovněž ho upozornil, že za stavební činnosti se považují všechny činnosti prováděné v ochranném pásmu plynárenského zařízení (tzn. i bezvýkopové technologie); že stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení je možné realizovat pouze při dodržení podmínek stanovených ve vyjádření RWE Distribuční služby, s.r.o. ze dne 06.10.2016 pod zn. 5001379882; že nebudou-li podmínky výše uvedeného vyjádření dodrženy, budou stavební činnosti, popř. úpravy terénu prováděné v ochranném pásmu plynárenského zařízení považovány dle § 68 zákona č. 458/2000 Sb. za činnost bez jejich předchozího souhlasu; a že při každé změně projektu nebo stavby (zejména trasy navrhovaných inženýrských sítí) je nutné požádat o nové stanovisko k této změně.

CETIN: vyjádření ze 20.09.2016 pod čj. 712625/16, z kterého vyplývá, že uvedeným záměrem dojde ke střetu se sítí elektronických komunikací (dále též SEK); stavebník byl upozorněn, že je povinen bez zbytečného odkladu poté, kdy zjistí, že předmětná stavba je v kolizi se SEK nebo zasahuje do jeho ochranného pásma, vyzvat společnost CETIN ke stanovení konkrétních podmínek, že případné přeložení SEK bude zajišťovat její vlastník a že úhrada této vyvolané přeložky se řídí ustanoveními zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů. Dále byl stavebník upozorněn, že pro účely přeložení SEK je stavebník povinen uzavřít s touto společností smlouvu o realizaci překládky SEK. Ve vyjádření byly dále uvedeny Všeobecné podmínky ochrany SEK společnosti CETIN (obecná ustanovení, součinnost stavebníka při činnostech v blízkosti SEK, práce v objektech a odstraňování objektů, součinnost stavebníka při přípravě stavby, přeložení SEK). Tyto jsou součástí výroku rozhodnutí (výrok č. I, podmínka č. 7y s odkazem na přílohu rozhodnutí).

Svazek vodovodů a kanalizací, Vodárna Zbýšov - vyjádření ze dne 21.09.2016, v kterém je uvedeno, že provozovatel vodovodu v obci Zakřany souhlasí s navrženým řešením stavby a při její realizaci bude spolupůsobit při zaměřování vodovodní sítě tak, aby nedošlo k jejímu poškození.

Do podmínky č. 8 výrokové části I. rozhodnutí byly zahrnuty požadavky správce drobného vodního toku „Zakřanský p.“, jehož koryto bude výstavbou kanalizace přímo dotčeno, vyplývající z jeho vyjádření ze dne 05.10.2016 pod čj. LČR952/004563/2016. Správce vodního toku dále stavebníka upozornil, že správce toku neodpovídá za porušení konstrukce objektů v případě průchodu zvýšených vod.

Podmínkou č. 9 byly stanoveny další speciální podmínky a povinnosti směřující zejména ke způsobu provádění stavby vodního díla. Stanovení těchto podmínek vyplývá jednak z některých právních předpisů, z podkladů rozhodnutí či z dalších skutečností vodoprávnímu úřadu známých z jeho správní činnosti. Podmínkou č. 10 byl stanoven termín pro dokončení stavby a další podmínka č. 11 již směřuje k užívání stavby, kdy bylo vodoprávním úřadem stanoveno, že předmětná stavba lze užívat jen na základě kolaudačního souhlasu. Stavebník se tímto upozorňuje, že souhlas se vydává na jeho žádost, přičemž vzor žádosti o vydání kolaudačního souhlasu k užívání vodního díla je uveden v příloze č. 14 vyhlášky MZe č. 432/2001 Sb. o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu, ve znění pozdějších předpisů. K závěrečné kontrolní prohlídce stavby budou stavebníkem doloženy doklady, které jsou uvedeny v žádosti o vydání kolaudačního souhlasu a rovněž doklady, které vyplývají z jednotlivých podmínek výrokové části tohoto rozhodnutí či z vyhlášky MZe č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon o vodovodech a kanalizacích, v platném znění.

Protože rozšíření veřejné kanalizační sítě v obci Zakřany o dalších cca 200 m nevyvolá žádnou jinou změnu ustanovení platného kanalizačního řádu této kanalizace než změnu v údajích o délce kanalizační sítě, vodoprávní úřad současně s vydáním stavebního povolení rozhodl ve výrokové části II. o upuštění od zpracování nového kanalizačního řádu.

Správní poplatek podle položky 18 odst. 1 písm. h) zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, v platném znění, ve výši 3 000 Kč byl zaplacen před vydáním rozhodnutí ve věci.

Vodoprávní úřad proto rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Účastníci řízení, kteří mohou být rozhodnutím správního orgánu přímo dotčeni na svých právech a povinnostech (dle § 27 odst. 2 a 3 správního řádu):

- Svazek vodovodů a kanalizací, Vodárna Zbýšov; Česká telekomunikační infrastruktura a.s.; E.ON Distribuce, a.s.; GasNet, s.r.o.; Lesy České republiky, s.p., Správa toků - oblast povodí Dyje; vlastníci nemovitostí v k. ú. Zakřany uvedení níže v rozdělovníku

Účastníky řízení dle § 27 odst. 2 a 3 správního řádu určil vodoprávní úřad v souladu s § 109 stavebního zákona a v souladu s § 115 odst. 4 a 5 vodního zákona; těmito účastníky jsou vlastníci stavebních pozemků, vlastníci a uživatelé sousedních pozemků a staveb na nich, správci, provozovatelé a hospodáři dotčených inženýrských sítí, správce vodních toků, obce, v jejichž územním obvodu může dojít rozhodnutím vodoprávního úřadu k ovlivnění vodních poměrů nebo životního prostředí. Připomínky a námítky účastníků řízení, které nebyly splněny ještě před vydáním tohoto rozhodnutí, a kterým bylo ve vodoprávním řízení vyhověno, jsou obsaženy ve výrokové části tohoto rozhodnutí.

Vypořádání s návrhy a námítkami účastníků

Námítky účastníků řízení nebyly v řízení uplatněny.

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí


Účastníci řízení se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.

Upozornění

- Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci. Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci.

Poučení účastníků

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení podle ustanovení § 81 a násl. správního řádu ke Krajskému úřadu Jihomoravského kraje se sídlem v Brně, odboru životního prostředí, Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno podáním učiněným u Městského úřadu Rosice, odboru životního prostředí, Palackého nám. 13, 665 01 Rosice. Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.



(otisk úředního razítka)

RNDr. Dalibor Kolčava, v. r.
Vedoucí odboru životního prostředí

Za správnost vyhotovení: Bc. Petra Jelénková

Příloha rozhodnutí

- Všeobecné podmínky ochrany SEK společnosti Česká telekomunikační infrastruktura, a. s.

Příloha pro stavebníka (po nabytí právní moci rozhodnutí)

- ověřená projektová dokumentace stavby

Rozdělovník

Účastníci řízení

Stavebník (doručuje se jednotlivě – viz § 144 odst. 6 správního řádu)

(účastník dle § 27 odst. 1 správního řádu a § 109 písm. a) stavebního zákona)

- Obec Zakřany, Zakřany č.p. 7, 664 84 Zastávka u Brna (*doručuje se zmocněnci: Ing. Jaroslav Stupka, Malinovského 235, Zbraslav, 664 84 Zastávka u Brna*)

Vlastníci pozemků, na kterých má být stavba prováděna (doručuje se veřejnou vyhláškou – viz § 144 odst. 6 správního řádu)

(účastníci dle § 27 odst. 2 správního řádu a § 109 písm. c) stavebního zákona)

- Obec Zakřany, Zakřany č.p. 7, 664 84 Zastávka u Brna

Vlastníci, popř. provozovatelé či správci staveb na pozemcích, na kterých má být stavba prováděna (doručuje se veřejnou vyhláškou – viz § 144 odst. 6 správního řádu)

(účastníci dle § 27 odst. 2 správního řádu a § 109 písm. d) stavebního zákona)

- Svazek vodovodů a kanalizací, Vodárna Zbýšov, Masarykova č.p. 248, 664 11 Zbýšov u Brna
- Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská č.p. 2681/6, 130 00 Praha 3-Žižkov
- E.ON Distribuce, a.s., F. A. Gerstnera č.p. 2151/6, České Budějovice 7, 370 01 České Budějovice 1 (*doručuje se zmocněnci: E.ON Česká republika s.r.o., adresou tamtéž*)
- GasNet, s.r.o., Klíšská č.p. 940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem 1

Vlastníci sousedních nemovitostí, může-li být jejich vlastnické právo prováděním stavby přímo dotčeno, popř. ti, co mají k sousedním nemovitostem právo odpovídající věcnému břemenu a toto může být prováděním stavby přímo dotčeno (doručuje se veřejnou vyhláškou – viz § 144 odst. 6 správního řádu)

(účastníci dle § 27 odst. 2 správního řádu a § 109 písm. e) a f) stavebního zákona)

- vlastníci nemovitostí parc. č. dle KN 1/1, 1/2, 2, 3, 4, 5, 7/2, 8, 9, 16, 17, 18, 19, 20, 27, 29, 30/4, 31/2, 33, 35, 40, 141, 144, 147, 149, 150, 155, 156, 635/1, 636/5 a 872/4 v k. ú. Zakřany

Osoby, o kterých to stanoví zvláštní zákon, pokud mohou být stavebním povolením dotčeny veřejné zájmy chráněné podle zvláštních právních předpisů a o těchto věcech nebylo rozhodnuto v územním rozhodnutí (doručuje se veřejnou vyhláškou – viz § 144 odst. 6 správního řádu)

(účastníci dle § 27 odst. 3 správního řádu, § 109 písm. g) stavebního zákona a § 115 odst. 4 vodního zákona)

- Obec Zakřany, Zakřany č.p. 7, 664 84 Zastávka u Brna
- Lesy České republiky, s.p., Přemyslova č.p. 1106/19, 500 08 Hradec Králové (*doručuje se: Správa toků – oblast povodí Dyje, Jezuitská 13, 602 00 Brno*)

Dotčené orgány

Městský úřad Zbýšov, Odbor výstavby, Masarykova č.p. 248, 664 11 Zbýšov u Brna

Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně, Jeřábkova č.p. 1847/4, Černá Pole, 602 00 Brno 2

Ostatní

Městský úřad Rosice, Odbor kanceláře starosty, Palackého nám. č.p. 13, 665 01 Rosice

Obecní úřad Zakřany, Zakřany č.p. 7, 664 84 Zastávka u Brna

S tím, že tato vyhláška bude vyvěšena na úřední desce po dobu nejméně **15 dnů** a poté opatřena razítkem a podpisem oprávněného zástupce obce bude zaslána zpět odboru životního prostředí s uvedením dat vyvěšení a sejmutí. Obsah vyhlášky bude Městským úřadem Rosice zveřejněn též způsobem umožňujícím dálkový přístup.

Vyvěšeno na úřední desce dne:

Sejmuto dne:

Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup dne

Razítko a podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí rozhodnutí a zveřejnění dálkovým přístupem